

**Итоги проведения социально-психологического
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в Самарской области в 2014-2015 учебном году**

О. В. Гоголева, Е. А. Поспелова

ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», Самара, Россия

Распространенность употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из ведущих социально значимых проблем общества, определяющих необходимость организации решительного и активного противодействия.

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014г. №658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» были утверждены график проведения, список группы педагогов-психологов по проведению и обработке результатов тестирования, методическое сопровождение (программа ОТУ), определено место хранения результатов тестирования, направленное на раннее немедицинское выявление употребления ПАВ (далее – тестирование).

Социально-психологического тестирование проводилось в феврале – апреле 2015 года.

В основе проведения тестирования лежит социально-психологическая методика «Объективный Тест Установок», автор П. В. Янышин д. псих. н, профессор.

«Объективный Тест Установок» предназначен для раннего выявления скрываемых эмоциональных установок в отношении употребления психоактивных, в том числе наркотических веществ. Он выявляет скрываемую, либо даже неосознаваемую положительную эмоциональную установку на употребление наркотических средств (курение анаши, инъекций героина, употребления ПАВ в форме таблеток).

Установка (аттитюд, отношение, оценка), выявляемая с помощью технологии ОТУ, определяет вероятность возникновения поведения либо формирование намерения его осуществить в отношении объекта установки (например, употреблять ПАВ). Технология ОТУ основана на измерении автоматических и произвольных реакций испытуемого, предшествующих

обдумыванию и находящихся в причинно-следственной психологической связи с его сознательными намерениями и поступками. Теоретически обосновано суждение, что эти реакции лежат в основе импульсивного поведения, возникающего в условиях ослабления сознательного контроля.

Измеряемые технологией ОТУ тенденции (установки, аттитюды) связаны: с валентностью и интенсивностью эмоциональных оценок объекта установки, интенсивностью потребностей и влечений, частотой и вероятностью проявления тенденций в форме осознанного намерения и поведения в отношении объекта измеряемой установки.

Риск возникновения поведения (поступка) в ОТУ определяется как равнодействующая двух групп тенденций: а) способствующих осуществлению и б) препятствующих осуществлению поведения. Технология ОТУ позволяет измерить эту равнодействующую, сравнивая автоматическую аффективную составляющую двух конкурирующих установок.

Технология ОТУ позволяет исследовать эмоциональные установки к обоим альтернативам поведения в противопоставлении, либо относительно независимо друг от друга, и выявить наличие и степень амбивалентности в исследуемых конкурирующих парах установок.

Результатом обследования с помощью технологии ОТУ является суждение о степени психологической толерантности/интолерантности в отношении ситуационных факторов (реальная возможность, убеждение, провокация, и т.п.), способствующих формированию конкретного намерения и возникновению на его основе явного поведения относительно объекта измеряемой установки.

Результатом обследования с помощью технологии «ОТУ: Наркотик» является выявление «зоны риска», и в ней, соответственно, «группы риска». Критерием отнесения к группе риска служит сдвиг баланса эмоционального отношения к ПАВ в сторону его предпочтения относительно групповой нормы¹.

На основе теоритических данных и пилотного исследования (апробации методики в сентябре–декабре 2014 года) по определению валидности в отношении измерения установки к употреблению ПАВ данная методика была принята Министерством образования Самарской области как основной метод определения «зоны риска» употребления ПАВ в учебных заведениях Самарской области.

В социально-психологическом тестировании 2014–2015 уч. года приняло участие **29044** обучающихся и студентов из **730** образовательных организаций, из них:

1. Обучающиеся образовательных организаций – 19261 человек, в возрасте до 15 лет включительно (8-е классы).

¹ Используется стандартная шкала Z показателей. $Z = \frac{(x-M)}{\sigma} * 10$, где x – сырой показатель, M – граница нормы, σ – стандартное отклонение. M и σ вычислялись как для всей Самарской области, так и по отдельности для территориальных управлений и районов.

2. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций – 9783 человек, в возрасте от 15 (1-е курсы).

3. 13737 девочек, 15307 мальчиков.


Из таблицы 1 можно увидеть количество обучающихся и студентов, принявших участие в исследовании по территориальным управлениям и районам Самарской области.

Таблица 1
«Обучающиеся, прошедшие социально-психологическое тестирование в Самарской области»

№	ТУ	Количество опрошенных	Кол-во ОО	Кол-во ОО ниже нормы
1	Самарское	10068	165	36
2	Тольяттинское	6433	113	28
3	Западное	2938	70	18
4	Кинельское	850	31	14
5	Отраденское	1184	38	16
6	Поволжское	1448	40	13
7	Северное	863	46	10
8	Северо-Восточное	751	40	7
9	Северо-Западное	763	43	10
10	Центральное	855	39	7
11	Юго-Восточное	715	26	5
12	Юго-Западное	1833	53	9
13	Южное	343	26	2
	ИТОГО:	29044	730	175

По результатам проведения социально-психологического тестирования в «зону риска» попали **175** ОО по Самарской области (**13,7%**) (см. диаграмма 1).

Диаграмма 1



Из диаграммы 1 видно, что 2 ТУ (м, н) в Самарской области находятся ниже среднестатистической нормы. Всего в Самарской области **3984** человека вошли в «зону риска», что составляет 13,7% от общего числа обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование в образовательных организациях на территории Самарской области. Следовательно, можно утверждать, что у 13,7% опрошенных не сформирована эмоциональная установка против наркотика. Причинами

несформированности данной установки могут быть следующие факторы риска:

- наличие созависимости с кем-то из близких, злоупотребляющих психоактивными веществами;
- низкая самооценка;
- недостаточный уровень знаний о вреде наркотиков;
- эмоциональная отстраненность от проблемы наркотизации («Я это знаю, но меня это никогда не коснется»).

По результатам исследования с руководителями управлений и руководителями образовательных организаций были проведены индивидуальные беседы по результатам тестирования, на которых обсуждены рекомендации о построении направления профилактической работы в рамках общей воспитательной работы с субъектами образовательного процесса.